Catalogo de Herramientas

2013

COHALABRA®

Cohalabra Comercio de Productos Fabricados Eireli

GOMA DE REPOSICIÓN

BRI 279

Caucho para Reposición de 28 Pulgadas (71,12cm)

BRI 279-1

Caucho de Raspaje de 1m – Negro

BRI 283

Cacho de Raspaje de 140 Pulgadas (335,6cm)

Caucho de reposición para ranura de limpieza.

BRI 289

Ranuda de Caucho de 8 Pulgadas (20,32cm) Use con ROI 265

Ranua de acero inoxidable y escobilla con lamina flexible de goma para uso con ROI 265. Indicada para arquitectura.

BRI 281

Raspador de Caucho Amarillo de 18 ½ Pulgadas (46,99cm)

Usado para remover la solución durante el proceso de instalación.

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene 10% de DESCUENTO con la compra de Herramientas.

CORTADOR Y LAMINAS

ESI 151

Cortador A Amarillo

Material: inox, con capa.

ESI 157

Cortador Plata

Material: Inox.

ESI 159

Cortador Pro A1 uso Zurdo y Diestro

Indicado para zurdo y diestro en inox y con punta del precisión.

LAI 163

Laminas Ultramax 8 Puntas

LAI 165

Lanimas Estrechas para Cortador Inoxidable

Disminuye la posibilidad de riegos en los vidrios.

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene 10% de DESCUENTO con la compra de Herramientas.

QUI 135

Film-on Concentrado

Retarda el efecto de cola y auxilia el deslice del polarizado en el vidrio. PH neutro, rinde mas.

QUI 137

Dirt-off Concentrado

Indicado para la limpieza y aceleración del processo cola. Rinde mas.

QUI 141

X100 Solucion Para Pelicula con Adhesivos DF

Similar al dirt-off, en frasco mayor.

QUI 143

Removedor de Adhesivos para Pelicula

Remueve la cola del vidrio.

QUI 149

Film Guard 540ml

Indicad para la limpieza de peliculas, porterior a la instalacion y manutención. Posee buen olor.

QUI 150

Reparador de Desempañador

Repara hasta 3cm.

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene 10% de DESCUENTO con la compra de Herramientas.

BRI 276

Esponja de Limpieza de Nylon

BRI 277



Eeponja Metalica

Material de metal o de acero indicada para la limpieza.

FII 277

Guantes Resistente al Calor

FII 283

Soplador Termico Double Voltaje

El soprador termico ofrece una optima relación calidad/precio. Posee dos estapas, con una temperatura de salida pre-definida. La primera etapa oferece 300˚c, la segunda etapa 500˚c. Con sus 1400w de potencia en la versión de 220v.

FII 289

Extención Retratil 9m

AVI 301-A

Medidor UV

Consulte disponibilidad.

ESPATULA

EPI 203



Espatula Antiadherente Oro para Esquinas

EPI 204

Espatula para Concorno - Suave

EPI 206

Espatula para Contorno - Rigido

EPI 207

Espatula en Bloque de 6 Pulgadas (15,24cm)

EPI 209

Espatula de Limpieza Super Clear Max

EPI 210

Espatula Pequeña para Esquinas

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene **10%** de **DESCUENTO** con la compra de Herramientas.

EPI 211

Espatula Azul Max 5 Pulgadas (12,7cm)

Indicada para ROI 265. Caucho de repuesto.

ESPATULA

EPI 213

Espatula Antiadherente

EPI 215

Espatula Bondo

EPI 219

Super Espatula Puntero de Espatula

No puede ser utilizada en las espatulas EPI 209 e EPI 211.

EPI 221

Batidor Slammer

EPI 222

Espatula Pequeña para Esquinas

Tiene la forma mejorada para la adherencia, tornandolo mas facil de aplicarlo.

EPI 223

Espatula Amarilla con Esquinas Redondados

De PVC, para retirar agua y realizar la aplicación. Consejo: como es muy dura, deve ser envolvida en papel toalla.

EPI 224

Espatula Lisa con Esquinas 4 Pulgadas (10,16cm)

ESPATULA

EPI 227

Espatula Azul de 4 Pulgadas (10,16cm)

Material: silicona.

EPI 230

Espatula Ceniza 4 Pulgadas (10,16cm)

EPI 231

Lanzadera

EPI 233

Espatula Conquistador

EPI 226

Espatula Naranja SQ

Material: PVC.

EPI 234

Espatula Conquistador Azul

EPI 235

Espatula Gold

Material: silicona.

ESPATULA

EPI 237

Espatula Pequeña para Esquinas Tipo Palito

Abre la junta y evita la utilización de destornillador para esquinas

EPI 240

Espatula Diablo Rojo

Mas flexible que PVC.

EPI 242

Espatula Diamante 5 Pulgadas (12,7cm)

EPI 243

Espatula Plastica Antiadherente Negro

EPI 244

Espatula Titan 14 ¾ Pulgadas (37,46cm)

Permite un alcance mayor. Tiene una estructura rigida para remover mas agua y su diseño exclusivo, facilita para levantar los sellos internos y externos de las puertas.

EPI 245

Espatula con Cable Encauchado y Lamina Suave (12,7cm)

EPI 249

Espatula Plastica con Cable Encauchado Largo

EPI 250

ESPATULA

EPI 255

Espatula Plastica Antidherente Dorada

EPI 256

Espatula Plastica Firme

Para servicios rapidos y trabajos que exigen medio alcance. Rastrillo con un punto para atender una amplia gama de aplicaciones.

EPI 259

Espatula Plastica Batidora

Usada para limpieza de esquinas y retirada de agua, a lo largo de las ventanas traseras.

EPI 260

Espatula Plastica

Tarjeta en formato diagonal. Alcanza facilmente las esquinas para retirar agua, usada como guia de guarición en vidrio plano.

EPI 261



Espatula Plastica Dura

Para servicio rapidos para trabajos que exigen medio alcance. Caimiento con un punto para atender una amplia gamas de aplicaciones.

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene 10% de DESCUENTO con la compra de Herramientas.

ESCURRIDORES

ROI 257

Escurridor en Tubo de 28 Pulgadas (71,12cm)

Con mas de 70cm, puede ser cortado en tamaño deseado.

ROI 259



Escurridor en Tubo Amarillo de 18 Pulgadas (46,99cm)

Cable de PVC.

ROI 261

Escurridor En Tubo De 9 Pulgadas (22,86cm) Caucho Suave Negro

Cable de PVC para limpieza.

ROI 262

Escurridor En Tubo De 4 Pulgadas (10,16cm) De Caucho Negro

Cable en PVC para limpieza sin angulo.

ROI 265

Cable Unger Pro

Cable de caucho revestido utilizado con diferentes herramientas: EPI 211,EPI 209,BRI 289, BRI 291.

ROI 268

Escurridor En Tubo Amarillo 5 Pulgadas (12,7cm)

ROI 269

Escurridor Con Cable Azul Power Max

Blue power max completo: ROI 265 + EPI 211.

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene 10% de DESCUENTO con la compra de Herramientas.

ESCURRIDORES

ROI 271

Escurridor Transparente Power Max Con Cable

Escurridor transparente power max completo: ROI 265 + EPI 209.

ROI 275

Escurridor De Lujo De 8 Pulgadas (20,32cm)

Escurridor de instalación completo. Indicado para aplicación en peliculas de seguridad.

ROI 277

Escurridor Sputter 8 Pulgadas (20,32cm)

Indicado para aplicación en peliculas de seguridad.

ROI 280

Escurridor Con Cable Corto De 4 Pulgadas (10,16cm)

Use con EPI 211. Optimo para pelicula de alto desempeño, para automoviles y pequeñas ventanas de resisdencias.

ROI 281

Escurridor De Alto Desempeño

Ideal para extraccion de agua usado con EPI 211.

ROI 282

Escurridor De Alto Desempeño Con Cable De 5 Pulgadas (12,7cm).

Use con EPI 211. Optimo para peliculas de alto desempeño para automoviles y pequeñas residencias.

ROI 283

Mango plástico para secavidrios

Use con BRI 289 e BRI 291.

REGLAS

REI 103

Escuadra Para Corte De 30º Y 60º

Para acabamientos (caballete) en ventarolas o en vidrios con tornillos.

REI 105

Regla Curva De 24 Pulgadas (60,96cm) Para Corte

Para acabamiento en parabrisas y vidrios traseros.

REI 107

Escuadra Para Corte De 45º E 90º

Para acabamiento (en caballete) en ventarolas y vidrios con tornillos mas opciones de agujeros.

REI 109

Regla De 18 Pulgadas (46,72cm)

Para corte de peliculas mucho mas util para hacer enmiendas en vidrios grandes, como en arquitectura.

REI 111

Regla De 36 Pulgadas (91,44cm) Para Corte

Para corte de peliculas, mucho mas util para hacer enmiendas en vidrios grandes y como en arquitectura.

REI 113

Regla De 60 Pulgadas (152,4cm) Para Corte

Para corte de peliculas. Muco mas util para hacer enmiendas en vidrios grandes, como en arquitectura.

REI 118

Medidor En Pies Con Ruedas

RASPADOR Y LAMINAS

LAI 175

Raspador De 4 Pulgadas (10,16cm)Con Cable De 11 Pulagdas (29,94cm)

LAI 177

Raspador De 6 Pulgadas (15,24cm) Triunfo Mk II

Especial para arquitectura.

LAI 179

Raspador De Pulgadas (7,62cm) Triunfo

Indicado para arquitectura.

LAI 181t

Raspador De 4 Pulgadas (10,16cm) Con Cable De 6 Pulgadas (15,24cm)

Indicado para arquitectura.

LAI 185

Raspador De Trabajo Pesado De 1 Pulgada (2,54cm)

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene 10% de DESCUENTO con la compra de Herramientas.

RASPADOR Y LAMINAS

LAI 186

Raspador Simple Con Destornillador

Para uso automotivo o arquitectura, para locales de dificil acceso del LAI 185.

LAI 187

Raspador Cable Plastico De 1 Pulgada (2,54cm) Con Varias Colores

LAI 202

Porta Cortador Y Porta Laminas

LAI 211

Raspador De 4 Pulgadas (10,16cm) con Cable De 6 Pulgadas (15,24cm)

LAI 213

Raspador De 4 Pulgadas (10,16cm) Con Cable De 11 Pulgadas (27,94cm)

LPI 191

Laminas De 1 Borda De 1 Pulgada (2,54cm) 100 Und

Utilizadas en el raspador LAI 185. Lamina comun.

LPI 192

Laminas Plasticas De 1 Pulgada (2,54cm) Con 2 Bordas - 100 Und

Utilizadas en LAI 185 / LAI 187. Laminas plasticas.

RASPADOR Y LAMINAS

LPI 193

Laminas De 1 Borda De Acero Inoxidable 100 Und

Laminas Inoxidables para LAI 185.

LPI 195

Laminas Triunfo De 3 Pulgadas (7,62cm) 10 Und. Use Con LAI 179

Laminas para raspador de arquitectura.
Indicadas para raspador LAI 179.

LPI 197

Lasminas Raspador De 6 Pulgadas (15,24cm) - 25 Und

Laminas para raspadores mayores para arquitectura.
Indicadas para raspador LAI 177.

LPI 201

Laminas Triunfo De 6 Pulgadas (15,24cm) Para Trabajo Pesado - 10 Und

LPI 203

Tubo Con Laminas De 4 Pulgadas (10,16cm) 10 Und. Use Con LAI 175/181

LPI 204

Laminas De Carbono De 4 Pulgadas (10,16cm)

Embalaje con 100 unidades. Use con LAI181, LAI211 e LAI 213.

MDI 241

Guia De Acabamiento De 5 Lados / Blanco O Ceniza

MDI 242

Guia De Acabamiento De 5 Lados / Negro

MDI 245

Marcador Opaco Punta Fina

Para acabamientos en neon en arquitectura y automoviles. Usada solamente en peliculas de 5% y 20%.

MDI 247

Lapiz De Pelicula Amarillo

Para marcar el corte.

MDI 249

Marcador Opaco Punta Gruesa

Para acabamientos en neon en arquitectura y automoviles. Usada solamente en peliculas de 5% y 20v%.

MDI 251



Cinta Blackout De ½ Pulgadas (1,27cm) Tubo De 150 Pies O (45,72m)

Para acabamientos de neon, solamente para arquitectura.

MDI 253

Cinta Blackout De 1 Pulgada (2,54cm) Tubo De 150 Pies O (45,72m)

Para acabamientos de neon, solamente para arquitectura.

MDI 255

Cinta Blackout De 1 ½ Pulgadas (3,81cm) Tubo De 150 Pies (45,72m)

Para acabamientos de neon, solamente para arquitectura.

SPI 123

Pulverizador Con Bomba De 946ml

Bomba de preción con spray ajustable.

SPI 124

Pulverizador Con Bomba Manual De 1,25 Litros

No necesita de bombear durante la apliacación, facil de manoseo, limpieza y abastecimiento.

SPI 127

Spray Ajustable

Con gatillo ergonomico con salida de alta presción y durabilidad.

Cliente Feliz InterControl (CFI) tiene 10% de DESCUENTO con la compra de Herramientas.

ASISTENTES DE VENTAS PROFECIONALES

DPTPPF 105

Display Acrílico

FII 281

Delantal

INT 38

Cartel De Resolución

0,50 x 0,70m.

INT 48

Paraguas

MALU 008

Panel Grande

1,30 x 0,70m – 2 caras.

MDCP 001

Felpudo

0,80 x 0,60m.

Cliente Feliz InterControl (CFI)
tiene 10% de DESCUENTO
con la compra de Herramientas.